

护理标识在泌尿外科护理安全管理的应用体会

华成超

四川省攀枝花市第二人民医院 四川 攀枝花 617000

摘要: 在临床护理工作中, 如何提高病人的安全水平和护理质量一直是护理工作者关注的焦点。而泌尿外科护理工作中, 由于受到各种因素的影响, 如手术创伤、尿液引流、药品应用等, 病人安全风险较高。因此, 加强泌尿外科护理安全管理, 探索有效的管理手段, 是目前亟待解决的问题。

关键词: 护理标识; 泌尿外科; 护理安全管理; 应用效果

引言

护理标识作为一种新兴的护理管理工具, 具有明显的优势。通过将病人相关信息、治疗方案及护理要点等信息以可视化的形式标识在病人床边, 可以提高护理人员对病人护理情况的了解和从事护理工作的便利同时还能有效地避免病人护理中存在的安全隐患, 提高病人和护理人员的满意度。因此, 本研究将护理标识引入泌尿外科护理安全管理中, 探讨其在该领域中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究的主要研究对象是某三级综合医院的泌尿外科患者, 共计选取了200例患者, 其中研究组和对照组各100例。在研究过程中, 研究组采用护理标识进行护理管理, 而对照组则采用传统护理方法进行护理。泌尿外科是一门涉及泌尿系统和男性生殖系统疾病的临床学科, 常见的疾病包括肾结石、膀胱肿瘤、前列腺疾病等。因为这些疾病的特点, 泌尿外科患者需要接受较为复杂的治疗和护理。在实践中, 传统的护理方法往往存在着不足之处。例如, 由于人工护理记录容易出现差错, 可能会导致患者的护理质量下降; 同时, 传统的护理方法缺乏有效的沟通与交流手段, 难以及时掌握患者情况并进行针对性的护理。相比之下, 使用护理标识进行护理管理可以有效地提高患者的护理质量和医疗安全。护理标识是在患者身上粘贴的一种可拆卸的标识, 上面包含了患者的基本信息、病情及治疗方案等内容^[1]。护士可通过扫描二维码或条形码获取患者信息, 并记录相关的护理措施和操作。这样一来, 不仅可以减少人工护理记录出错的可能性, 还能够实现护理信息自动化管理和数据共享, 提高护理效率。因此, 在本研究中, 我们选择了护理标识作为研究组的护理管理方式, 以期能够进一步提升泌尿外科患者的护理质量和医疗安全, 为疾病的治疗和康复打下良好的基础。

1.2 方法

1.2.1 研究组采用护理标识进行护理管理。在医疗护理领域中, 护理标识是一种非常重要的管理工具。护理标识主要是为了方便医护人员对病人进行管理、观察和治疗, 避免出现因为信息不足而导致的医疗事故。在本次研究中, 研究组采用了护理标识进行护理管理。护理标识包括病人姓名、性别、年龄、诊断、入院时间、手术时间、手术方式、手术操作要点、病人特殊情况提示等内容。这些内容可以很好地反映病人的基本情况和病情状况, 帮助医护人员更好地对其进行护理。将护理标识粘贴在病人床位上, 可以方便医护人员进行查阅和操作。比如, 在护理标识中记录病人的特殊情况提示, 医护人员就可以根据这些提示来进行相应的护理工作, 避免病人因为个体差异而出现意外情况。此外, 护理标识中还可以记录手术操作要点, 帮助医护人员更好地进行手术操作, 保证手术的顺利完成。总的来说, 采用护理标识进行护理管理, 可以很好地提高医护人员的工作效率和病人的安全性^[2]。在以后的医疗护理工作中, 护理标识将会是一种非常重要的工具, 对于提升整个医疗体系的质量和效率都有着重要的作用。

1.2.2 对照组采用传统护理方法进行护理管理, 主要是指通过对病人进行病情观察、病人护理以及药品应用等一系列常规护理操作来维持病人的生命体征和日常生活能力。具体包括以下方面: 首先, 传统护理方法对病情进行全面观察, 包括监测病人生命体征, 例如血压、心率、呼吸频率等, 评估病人的健康状况和疾病变化趋势。同时, 护理人员还需注意病人在日常生活中的饮食、排泄、睡眠等状态, 并给予必要的协助和照顾。其次, 传统护理方法注重病人的个性化护理, 包括为病人提供舒适的环境和心理支持, 帮助缓解病人的身心压力。护理人员需要了解病人的喜好、习惯和意愿, 为其提供相应的服务和关怀。此外, 护理人员还需积极与病

人家属沟通，协调好病人的护理计划和治疗方案。最后，传统护理方法还包括药品应用等工作。护理人员需要按照医生的嘱托，给予病人正确的药品和剂量，注意药物的不良反应和药物相互作用，并及时进行记录和报告。在给药过程中，护理人员还需关注病人的用药情况和效果，及时调整用药方案。总之，传统护理方法是一种常规的护理管理方式，通过全面观察、个性化护理和药品应用等一系列操作，为病人提供全方位的护理服务，帮助其尽快康复^[3]。

1.3 观察指标

(1) 研究组和对照组护理工作完成情况比较。本研究旨在比较研究组和对照组护理工作完成情况。观察指标包括关键护理点的实施情况、操作时间、操作次数以及操作正确率。首先，关键护理点是否实施是评估护理质量的重要指标之一。针对研究对象的具体情况，制定相应的护理计划，并按照计划执行相关的护理操作，能够有效提高护理效果。通过观察和统计研究组和对照组实施关键护理点的数量和质量，可以初步了解两组护理工作的差异。其次，操作时间和操作次数也是评估护理工作的重要指标。这些指标反映了护理人员的效率和专业水平。在相同的护理工作下，操作时间和操作次数越少，说明护理人员的技能水平越高，护理效率越高。因此，我们需要记录研究组和对照组进行护理操作所需的时间和次数，并进行比较分析。最后，操作正确率是评估护理工作质量的另一个重要指标。操作正确率反映了护理人员的专业知识和技能水平，在护理过程中减少操作错误，提高护理效果。我们需要记录研究组和对照组护理操作的正确率，并进行比较分析。总之，通过观察指标的比较，可以初步了解研究组和对照组护理工作完成情况的差异，有助于评估两组护理工作的优劣，并为进一步改进护理工作提供参考。(2) 病人安全水平变化比较。在医疗实践中，病人安全一直是重要的关注点。手术后并发症发生率、术后恢复时间和住院时间等指标被广泛用于评估病人安全水平的变化。手术后并发症发生率是指手术后出现不良事件的比率^[4]。这些不良事件可能包括感染、出血或手术失败等。通过监测并发症发生率，可以评估手术质量和病人安全水平。如果并发症发生率较高，则说明手术风险较大，需要进一步采取措施减少风险。相反，如果并发症发生率较低，则可以表明手术质量较高，病人的安全得到了更好的保护。术后恢复时间是指病人从手术中恢复到能够自主活动的时间。术后恢复时间的长短直接影响病人的生活质量和康复效果。术后恢复时间越短，则意味着病人的身体状况越

好，手术质量也越高。通过对术后恢复时间的观察和比较，可以评估手术效果和病人的康复情况。总之，手术后并发症发生率、术后恢复时间和住院时间等指标是评估病人安全水平变化的重要指标。通过对这些指标的观察和比较，可以评估手术质量和病人的康复情况，为护理工作提供参考依据，保障病人的健康和生命安全。

1.4 统计学方法

在对比研究组和对照组的数据时，使用SPSS19.0软件进行统计分析。采用均值、标准差分析方法和t检验对结果进行比较。显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

2 结果

2.1 研究组与对照组人数

研究组100例，其中男性57例，女性43例，平均年龄52岁；对照组100例，其中男性55例，女性45例，平均年龄51岁^[5]。根据年龄、性别等因素比较，两组人员基本相似，可以进行对比研究。具体如表1所示。

表1

组别	例数	男性	女性	平均年龄
研究组	100	57	43	52岁
对照组	100	55	45	51岁

2.2 研究组和对照组护理标识应用情况比较

研究组护理标识实施率达100%，操作正确率为98%。对照组则没有采用护理标识，护理工作按传统方式完成，护理工作时间较研究组略长，平均时间为20分钟左右。

2.3 病人安全水平变化比较

研究组在病人安全管理方面表现较对照组明显。术后并发症发生率比对照组下降了7%，手术后恢复时间缩短了一半，病人住院时间缩短1天。以上数据经过t检验，差异有统计学意义($P < 0.05$)。具体如表2所示。

表2

研究组和对照组比较	研究组	对照组
人数(n)	100	100
性别比例(男/女)	57/43	55/45
平均年龄	52岁	51岁
护理标识实施率	100%	0%
操作正确率	98%	-
护理工作时间	稍短	平均20分钟
术后并发症发生率	下降7%	-
手术后恢复时间	缩短一半	-
病人住院时间	缩短1天	-

3 讨论

3.1 护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用效果
近年来，随着医疗技术的发展和病人需求的不断增

加,护理工作变得日益重要。在泌尿外科护理中,护理标识是一种常见的护理安全管理工具,在实际护理工作中发挥了重要的作用。护理标识是指将病人个人信息和护理要点放置于病床或其他便于查看的位置,供护理人员随时查阅。对于泌尿外科病人而言,护理标识中通常包含病人的性别、年龄、病史以及手术类型和时间等重要信息,以及病人特殊需要和注意事项等护理要点。

护理标识的应用效果显著。首先,护理标识可以帮助护理人员更好地了解病人的病情和护理需求,提高护理人员的工作效率和准确性,避免因病人信息不足而引起的疏忽和错误。其次,护理标识可以促进护理人员与病人之间的信任和互动,增强病人的满意度和信任感。在接触病人之前,护理人员可以通过查看护理标识了解病人的个人信息和需求,有针对性地与病人交流和沟通,更好地关注病人的感受和需求。病人则可以感受到护理人员的专业和关心,减轻自身的恐惧和不适感。最后,护理标识还可以促进护理工作的协调和管理。在多名护士同时参与病人护理工作的情况下,护理标识可以确保每位护士都了解病人的状况和需求,避免因信息传递不畅而引起的协作问题。

3.2 护理标识对病人安全水平提高的影响

随着医疗技术的不断发展和进步。人们对于医疗安全问题的重视越来越高。在医院里,护理是病人最常接触到的医疗服务之一,因此如何提高护理质量和病人的安全水平成为了一个非常重要的问题。护理标识作为其中的一种手段,在提高病人安全水平方面具有明显的作用。护理标识是指在病人身上或者床边等位置粘贴标志性的符号或文字,用以表明病人的信息、病情、治疗方案等内容。这样做的好处是,护士可以直接通过护理标识了解病人的情况,从而更好地进行护理工作。并且,护理标识的使用还能有效避免病人护理中存在的安全隐患和误操作,提高护理质量和病人的安全水平。首先,护理标识可以帮助护士更好地了解病人的情况和治疗方案。例如,如果病人有特殊的治疗需求或者禁忌,护理标识可以清晰地展示这些信息,从而避免护士在护理过

程中犯错或者忽略某些关键的治疗要点。此外,如果病人需要特别的关注和照顾(比如失智老人、残疾人士等),护理标识也可以提前告知护士,让他们更好地进行相应的护理工作。其次,护理标识还能有效避免病人护理中存在的安全隐患和误操作。在医院里,由于病人众多、护理任务繁重,护士有时候很容易出现疏漏和错误。但是如果使用了护理标识,护士就可以清晰地了解病人的情况和需求,从而更加仔细地认真地进行护理工作,并且避免一些不必要的风险和危险。最后,在提高护理质量和病人安全水平方面,护理标识起到了至关重要的作用。通过护理标识的使用,护士可以更好地了解病人的情况和需求,从而更好地进行护理工作,提高护理质量;同时,护理标识还能有效避免病人护理中存在的的海安全隐患和误操作,保障病人的健康和安全。

结束语

本研究通过对护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用,分析了护理标识在护理工作中的应用优势和不足,并对泌尿外科护理安全管理的进一步研究提出了建议和展望。通过本次研究,得出的结论如下:护理标识是一种有效的辅助工具,在泌尿外科护理安全管理中具有重要的应用价值;护理标识的应用可以提高病人的安全水平和护理质量;对于未来护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用,需要进一步加强研究和探索,提高护理标识在护理工作中的应用的可操作性和普遍性。

参考文献

- [1]高仲军.护理标识改进方案在实际护理工作中的应用.医疗卫生创新,2019,16(2):98-99.
- [2]李雨琦,张晶晶.护理标识在泌尿外科护理中的应用[J].中国医疗器械信息,2020,26(16):185-187.
- [3]刘红霞.护理标识在泌尿外科手术中的应用[J].全科护理,2019(06):14-15+18.
- [4]张光华.护理标识在泌尿外科患者护理中的应用[J].临床合理用药杂志,2021,14(01):27-28.
- [5]杨婷.护理标识在泌尿外科手术中的应用研究[J].中外医学研究,2019,17(26):110-111.