

护理标识在泌尿外科护理安全管理的应用体会

任秀玲

内蒙古通辽市奈曼旗东明镇得胜卫生院 内蒙古 通辽 028322

摘要: 新时代下, 由于人民生活水平的改善, 其对医疗服务也有了极多的需求, 这就更要求护理人员应根据病人特点, 制定正确的护理方法, 为病人提供更为良好的医护服务, 符合病人对现代治疗的要求。护士标识是指立足于病人需要的保护措施, 并能够使用简便、常用的色彩、图形, 使患者和医务人员了解有关的资料, 实现了护士服务的顺利进行, 同时也减少了错误的概率。

关键词: 护理标识; 泌尿外科; 安全管理; 应用

引言: 医护安全工作是医疗操作中的核心, 为方便医护操作, 护理标识的使用更加普遍, 它不但可以提升医护效率, 还可以为临床医护操作的安全带来保证。护理标识是简洁的图形和特殊而明确的语言构成, 在护士项目上使用, 可以发挥预警功能, 给护理人员和病人以一定的安全资讯, 防止护士危险事故的发生。

1 泌尿外科护理安全管理的重要性

通常情况下, 泌尿外科所收治的患者较为特殊, 泌尿外科的患者病情较为复杂, 相应的护理工作也比较繁杂, 因此对护理人员的护理要求较高。护理人员在实施护理操作时, 要尤其注意用药、导管使用、用氧等步骤的安全问题, 这些步骤也是极易发生意外的环节。护理安全管理直接关系到护理结果的好坏^[1]。一旦治疗过程发生不良情况, 那就会对病人的康复产生干扰, 不利预后疗效的提高。在泌尿外科护士事业中护理安全教育是必不可少的内容, 提升护士的管理素质, 对护士质量的提高具有积极意义, 另外还可以赋予病人必要的安全管, 促使其满意度的增加, 所以对于保证护士工作的安全, 泌尿外科必须全面的了解到护士安全工作的意义, 并给以高度重视。

2 护理安全管理中护理标识的作用

护理标识, 就是通过简单图案和文字设置好的内容, 将其张贴在明显位置, 能够起到警示作用。另外护理标识所包含的领域也相当宽泛, 不但包括合理用药标志, 还有设备安全使用表示, 合理的使用也可以给护理人员带来一定的安全性信息, 为长期健康保护打下了良好的基础。另外利用护士标识也可以给病人提供协助资料, 以增强病人的协助性, 以便确保护士作业井然有序的开展, 降低护士事故的概率^[2]。护理标识针对整个护理项目来说, 其举措相对较小, 但它在护士安全管理中的意义却非常重大, 对于不良情况的防范与管理, 以及护

士效率的提升具有积极意义。

3 应用护理标识实施护理安全管理

3.1 患者住院标识: 为了便于对患者信息进行安排、管理, 要利用相应的身份标识系统对患者信息进行了标注, 同时护理人员也要根据患者的信息, 填写在身份识别表, 内容包含病人名称、年龄、姓名、入院日期等, 并将身份识别戴于病人腕部上^[3]。护理人员对病人实施的监护前, 必须核实病人的身体资料, 核实后才能够实施护理工作。

3.2 引流管标识: 由于泌尿外科患者在住院期间经常需要插入各种引流管, 这就造成了引流管识别的困难, 从而加剧了安全事故发生率。所以, 护理人员应该使用护理标志, 把各种种类的引流管区别出来, 在护理标志中注明引流管的置入日期、位置、取出日期等, 再根据不同的应用, 选择各种的保护标志, 进行识别。导流管标识要粘贴于导流管周边, 让护理人员能够更为顺畅的进行各种保护操作。

3.3 高危药品标识: 于病人在护理过程中也会涉及到某些高危药品, 故护理人员也必须注意高危药品的应用, 应在高危用药标志上写明药物名、主治疾病、用量、保存条件等, 通过不同方式对药物加以识别, 对于不同情况, 尤其是外观较为相似的药物, 更加应清楚用药标志。

3.4 床头卡标识: 内容主要包含病人名称、年龄、医生姓名、床号、住院治疗号、病人入院诊断、入院科别、过敏史、监护级别、科主任、责任护士、主治医师等。

3.5 腕带标识: 主要对手术、重危等患者给予腕带标识, 由医护人员在确定患者身份、病情等信息后, 将内容统一填写到腕带上, 在患者的左手腕位置统一佩戴; 男性病人佩戴蓝色护腕, 女患者佩戴红色护腕, 佩戴时叮嘱病人不要自己取下^[4]。医务人员在病人实施护理时,

必须对腕的情况认真、细致的审查。

3.6 输血标识：指很多患者因为病情的需要，而不得不接受或者输注全血或部分血液、血制品，所以，为可以保障病人的输血安全，就必须给所有输血病人放置一个输血卡，输血卡涉及病人的一些一本资料，包括名称、血型等，因此在输血时，有关部门工作人员必须对其进行双重校验，在证实不放后才可以输血。

3.7 预防意外标识：由于泌尿外科留医病人中，一般是以老年人和小孩居多，所以，为防止病人发生跌倒的意外现象，护理人员需要把防治意外标志设置在病人的床上，使得工作人员在开展查房项目时，可以更充分的了解病人是否存在跌倒的危险。

3.8 护理级别标识：责任护士以患者的疾病表现为基本标准，并赋予与病人颜色不同的衣服和手腕，例如对有药物过敏史的病人，可以使用红色，并提示使用下一级的保护。

3.9 用氧安全标识：将标有“防火防油防热防震”的标识牌贴在中心供氧插孔位置，将标有“满”或者“空”的标识卡放置到科室备用的氧气瓶中，这样能够有效保障用氧的安全性，使医护人员做好“四防”的正常工作。

3.10 消毒标识：由于病人在实施气管插管、应用呼吸机等的过程中，病人比较容易产生耐药菌感染，所以为了有效防止发生的细菌传染，规定必须在病人床位张贴有“接触隔离”的标志，并在患者的病历夹上张贴了“接触隔离”标识，以确保工作人员在和这些患者进行联系的过程中能够合理做好防护隔离措施，同时严格做好灭菌管理，以防止产生交叉的感染。

3.11 药物安全标识：为在注入泵或者使用其他方法处理后，在药品上贴标签，标记信息主要包含病人名称、性别、年龄、床号、药名、日期以及处理人员等信息，使其附着在药盒上或是注射仪尾端，这样可以便于更换与检查^[5]。此外，建立药品敏感标识，如果病人有用药过敏史或使用药品可能引起过敏反应，可将敏感药品名称备注清楚，并将其记载于护理记事单中。

4 护理标识在泌尿外科护理安全管理的应用

4.1 药物标识在护理安全中的运用

对于护理员来说，药物的安全则是工作的重点。对于药物标识，护理人员应更加熟悉。药物标识的不清，以及对该类标识认知上的错误，都会导致恶劣的护理事件。因此可以通过具有警示性和强调性的药物标识来让护理人员对药物有明确的定位，以此在实践护理中更加高效。

比如可以根据药物使用的场景进行标识颜色上的区

分。如对毒麻剧的药物，在进行颜色标识的时候可以用白底黑字进行标识，该类药物是需要进行单独的存储的，并且要交给专门的管理人员^[6]。又比如对于一些特殊的药物，可以用黄色的标签进行标记，并要注明该类药品使用所需要注意的事项，并且显示的强调“不要随意调整输液速度”等警示语，作为医护人员要对使用该类药品的患者及时巡视，注意观察注射位置是否有液体的外渗等现象。对于警示性的药物标签来说，其位置最好在距离套管针约5cm—10cm的输液连接管上，这个位置便于护理人员交接时观察，避免产生一些不良的护理现象。

4.2 导管标识在护理中的使用

导管是泌尿外科护理中最常见的用品。导管在泌尿外科护理中有着非常重要的作用。对于不同的患者，导管的种类也有很多的区分，比如对于术后常见的尿道成形术患者来讲，普通的导管则应用的最频繁。另外还有气囊导尿管、双腔导尿管、输尿管支架管等多种类型。针对不同类型的导管，在进行区分的时候，可以颜色标识的方式进行区分，其确保不同导管用在正确的治疗护理场景中。

比如对于一些高危病患来说，其对胸腔引流管以及T管的使用最常见，因此可以对该种类型的导管用红色进行标识，红色具有明显的警示作用。又比如可以用黄色的标识来一些运用于中危场合的导管，而绿色则可以标记一些低危患者使用的导管，如尿道管等^[7]。在进行颜色上的区分后，还有对具体的只管人、具体的使用时间以及该类管的名称进行详细、明显的标记。这样在使用的过程中就能及时掌握病患的患病情况，并做到精准的护理。

4.3 消毒安全标识在护理中的使用

医院的医疗设备是需要进行及时消毒的，对于使用的设备，要严格区分已消毒和未进行消毒的物品，以防止混淆使用情况的发生。当彻底使用完医疗设备后，要对该设备明确消毒的标识，在具体的标识上应该对用何种消毒仪器、谁实施的消毒以及具体的消毒时间进行明确。又比如当对病患的房间进行彻底消毒，并更换了用品后，在床单中间要明确放置好消毒的标识。当下一位患者入住的时候，要做到及时撤出消毒标识^[8]。在运用消毒标识的过程中，护理人员应能为患者营造一个良好的环境，只有做好消毒安全标识，临床护理质量才能进一步改善。

4.4 护理标识是护理安全管理的重要手段

护理标识包含着患者体征信息、用药信息、安全使用设备信息等，使用护理标识可以起到提醒护理人员的作用，从而减少不良护理事件的发生，保证护理工作的

安全进行^[9]。从另一角度来看,护理人员根据护理标识实施合理的护理操作,提高患者的满意度,也会进一步促使患者更好地配合治疗,简洁提升护理安全管理质量,因此护理标识在护理过程中发挥着重要作用。

5 讨论

经过以上的阐述,相信大家对于个人护理标识在泌尿外科护理安全与管理当中的重要作用,都有了一个大致了解。护理标识的功能主要是运用不同的标志例如色彩和图形等对每一件护理产品的过程加以标识,借此来指导医务人员的活动。尤其是针对泌尿外科病人来说,在临床诊断的流程当中常常会牵扯到各种管线,以往由于管线混用导致降低诊疗质量的情况不胜枚举,也就是根据这么的现实,医务人员也需要积极扛起自己的职责,根据需要,设置了护理标识。除此以外,医务人员也必须贯彻具体情况具体分析的方针,随着病人情况的不同适时进行护理标识^[10]。就目前的形势而言,经过长期的宣传教育以及工作开展,更多的病人以及家庭已经充分认识到护理标识对于自我康复的重大作用,取得了不错的成效,亟待大面积普及。

具体地说,各种彩色的护理标志更易于让病人以及家人进行记忆与识别,而且使用范围相当广阔。另一方面,使用护士标识能够减少医护人员操作的困难系数,并且也能够有效提高病人的医护信心,从生理与心理二个层面帮助病人尽快恢复身体健康。

泌尿外科病人往往是老年人群体最多,所以提高安全保护观念对于增加患者安全系数有着关键的意义。护士标志的种类繁多,根据患者的疾病情况设置护士级别标志,并按照病人手术的风险程度设置了蓝色与红色腕带型标志^[11]。还按照对患者的用药、消毒、导管的应用、输液、非静脉注射给药、用氧等领域不同的特点,分别设计出了不同的识别子号和文字图片,并以此给出了对病人与护理人员的共同建议和帮助信息。这项研究结果表明,通过在泌尿外科的护理安全技术中大量使用护理标识,大大缩短了护理时间和症状消失时间,而不

良反应的例数也大幅减少,病人护理满意度也大大提高,表明了护理标识技术作为一个行之有效的安全护理手段,可以在临床得到更深入运用与普及。

结语

综上所述,对泌尿外科患者护理过程中利用护理标识安全管理方法,既能够缩短患者疾病治疗时间,同时还能够使患者更加满意的医疗卫生服务,值得在临床中推广。

参考文献

- [1]王座敏.护理标识在泌尿外科护理安全管理的应用体会研究[J].实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(46):58.
- [2]孙雯.康复护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用效果探讨[J].反射疗法与康复医学, 2020, 29(3):135-136.
- [3]李盈候.护理标识在泌尿外科病房安全护理中的应用[J].健康必读, 2020, (31):100-101.
- [4]朱爱群.护理标识在消毒供应中心护理安全管理中的应用及对感染发生的影响[J].中国药物与临床, 2020, 20(15):2635-2637.
- [5]李洪敏.改良护理标识对首次住院精神分裂症患者安全管理的影响[J].人人健康, 2020(14):326-327.
- [6]张娟, 曾小贞.护理标识在手术室护理管理中的应用效果[J].当代护士(中旬刊), 2020, 27(07):169-171.
- [7]王芳.探讨和观察护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用效果[J].黑龙江中医药, 2021, 50(01):302-303.
- [8]丁丽杰.护理标识在泌尿外科疾病患者中的应用效果[J].中国民康医学, 2021, 33(01):122-124.
- [9]张莉.护理标识在泌尿外科护理安全管理中的应用效果[J].中国卫生产业, 2020, 17(15):8-10.
- [10]张丽.泌尿外科护理安全管理中护理标识的应用效果研究[J].中国社区医师, 2020, 36(13):187-188.
- [11]王欣, 姜丽维, 刘佳.护理标识应用于泌尿外科护理安全管理中的临床效果[J].临床医药文献电子杂志, 2020, 7(27):121+125.