

手术室细节护理对手术室护理安全的影响分析

宋娜¹ 王振磊²

1. 江苏省镇江市第一人民医院手术室 江苏 镇江 212002

2. 江苏省镇江市第一人民医院血液净化中心 江苏 镇江 212002

摘要:目的: 分析手术室细节护理对手术室护理安全的影响。方法: 选择本院于2021年12月-2023年01月接受手术治疗的80例患者展开研究, 参照组和观察组分别实施常规护理和手术室细节护理, 对其应用效果进行比较。结果: 观察组消毒隔离评分、器械准备评分、仪器设备评分、护士配合技能评分均高于参照组; 观察组各项评分和参照组相比均明显提高; 参照组并发症发生率高于观察组, 差异显著; 参照组的总体满意度显著低于观察组 ($P < 0.05$)。结论: 手术室细节护理的实施, 可以提高护理质量、确保护理安全, 对于减少患者并发症以及提高其护理满意度都有着重要作用。

关键词: 手术室; 细节护理; 护理安全

随着医学模式的转变和医疗技术的飞速发展, 人们对医疗服务的需求日益增加, 对护理工作的要求也越来越高。手术室是对患者进行抢救和治疗的重要场所, 近几年来医疗水平的提高, 护理服务的实施能够在减轻患者痛苦的同时缓解其不良情绪, 使患者维持在稳定状态, 提高其对于治疗和护理工作的配合度, 进而提高治疗效果^[1]。当前手术室护理中依旧存在诸多风险, 对于护理工作的关注程度会对手术成功与失败产生直接性影响, 并且还会在一定程度上影响患者术后恢复, 所以及时展开手术室护理就显得极为关键。传统护理干预缺乏全面性, 尽管能够取得一定效果, 但是整体成效并不明显, 因此无法普及。细节护理是一种关注细节、强调严谨细致的护理模式, 能够提高手术室护理质量, 降低手术风险。细节护理主要立足于整体层面为患者提供护理干预, 其更加注重和患者之间的双向交流, 存在规范性、全面性^[2]。该护理模式在手术室中的应用, 不仅可以减少潜在性风险, 同时对于护理质量和效率的提高也发挥重要作用。本次研究重点在于分析手术室细节护理对手术室护理安全的影响, 现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择本院于2021年12月-2023年01月接受手术治疗的80例患者展开研究, 参照组年龄范围30-71岁, 年龄均值为(57.86±2.56)岁; 观察组年龄范围31-73岁, 年龄均值为(57.09±2.41)岁。比较两组一般资料无显著差异, 值得对比 ($P > 0.05$)。纳入标准: 所有患者均不存在手术禁忌症; 所有患者均符合手术指征。排除标准: 排除合并严重精神疾病、意识模糊患者; 排除脏器功能损伤患

者; 排除拒绝参与本次研究患者。

1.2 方法

1.2.1 参照组

该组实行常规护理。术前为患者说明手术期间的注意事项, 做好各项准备工作, 辅助患者选择合适位置; 手术期间对温湿度进行合理调整, 配合医生展开治疗工作, 密切配合手术; 完成手术后及时将患者送回病房。

1.2.2 观察组

该组实行手术室细节护理。①创建护理小组。为了能够实现预期目标, 需要由专业性较强的人员组成护理小组, 护士长担任组长。定期组织小组人员展开学习和培训, 提高其专业能力, 从手术室细节层面出发分析探究手术操作相关影响因素、潜在风险, 改进并优化手术室护理流程, 同时尽可能对个人因素所引起的误差进行避免, 提高护理工作安全性。②术前护理。手术开始前, 护理人员要监测患者各项生命体征变化, 确保不存在异常现象。值得注意, 一些患者由于体质特殊很容易产生麻醉药物过敏现象。因此护理人员需耐心和患者交流, 了解其既往疾病史以及治疗史^[3]。合理使用预防性抗菌药物, 降低术中感染风险, 同时护理人员要消毒手术室, 准备手术需要使用的器械, 检查其摆放位置, 观察是否存在破损现象, 特别是需要严格监督管理外来医疗器械。作为护理人员, 需耐心为患者介绍手术室环境及治疗流程, 积极回答患者提出的问题, 使其更好地配合临床工作。患者进入手术室之后, 护理人员要严格核对其基本资料, 之后辅助患者改变体位, 提高其舒适度。此外还需要事先准备好凡士林, 防止麻醉后产生压疮, 并及时擦拭患者身体上液体, 避免引起过敏现象。③术

中护理。手术期间，护理人员需要依照术前计划执行各项操作，坚持无菌原则，并减少人员流动。配合医生工作，及时传递手术器械并观察患者生命体征，一旦发现局部皮肤渗血现象，则要及时进行擦拭。若发现患者出现异常表现，则及时抢救。使用保温毯维持患者体温，避免体温过低。同时还需要对手术室温湿度进行控制，注重患者隐私，减少不必要的体表暴露^[4]。对于麻醉患者，需要在麻醉之前说明有关内容，减轻患者紧张焦虑等情绪，护理人员要始终陪伴患者，以便发现情绪波动时可以疏导其情绪。手术期间，护理人员需要积极清点手术器械，并对患者静脉穿刺情况进行严密观察，以便发现肿胀时可以在第一时间进行处理。④手术护理。手术后及时消毒患者切口，依照清单整理手术器械并及时收回。缝合结束之后辅助患者穿衣并将其送回到病房。患者麻醉苏醒期，要由专门人员进行看护，观察其生命体征变化，若发现异常，则及时通知医生并妥善处理。患者麻醉清醒之后则利用正向语言激励患者，辅助其调

整舒适体位，降低压疮风险。

1.3 观察指标

比较两组的手术室护理安全评分，包括消毒隔离评分、器械准备评分、仪器设备评分、护士配合技能评分；同时对其并发症护理、护理风险预防、护理差错改进、护理纠纷处理等护理安全评分进行详细记录。比较患者并发症及满意度情况，并详细记录。其中非常满意为90分以上，基本满意为70-89分，低于69分则为不满意。

1.4 统计学分析

采用SPSS21.0统计学软件对数据进行分析，计量资料用 $(\bar{x} \pm s)$ 表示，采用 t 检验；计数资料以百分数(%)表示，采用 χ^2 检验，以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比两组手术室护理安全评分情况

观察组消毒隔离评分、器械准备评分、仪器设备评分、护士配合技能评分均高于参照组($P < 0.05$)。详见表1。

表1 对比两组手术室护理安全评分情况 $[n(\bar{x} \pm s)]$

组别	例数	消毒隔离评分	器械准备评分	仪器设备评分	护士配合技能评分
参照组	40	20.50±0.56	21.02±0.71	22.23±0.31	88.50±0.81
观察组	40	23.20±0.43	24.76±0.35	26.74±0.27	98.96±0.75
t		24.185	29.881	69.384	59.928
P		0.000	0.000	0.000	0.000

2.2 对比两组护理安全评分

观察组各项评分和参照组相比均明显提高($P <$

0.05)。详见表2。

表2 对比两组护理安全评分 $[n(\bar{x} \pm s)]$

组别	例数	并发症护理	护理风险预防	护理差错改进	护理纠纷处理
参照组	40	20.01±2.46	20.36±2.74	20.02±2.91	19.94±2.55
观察组	40	22.03±2.01	22.05±2.00	22.88±1.86	22.12±2.21
t		4.021	3.150	5.237	4.085
P		0.000	0.023	0.000	0.000

2.3 两组并发症情况比较

参照组并发症发生率高于观察组，差异显著($P < 0.05$)。详见表3。

表3 两组并发症情况比较 $[n(\%)]$

组别	例数	压疮	切口感染	术后延迟苏醒	发生率
参照组	40	3	4	3	25.00
观察组	40	1	1	1	7.50
χ^2					4.500
P					0.033

2.4 两组护理满意度比较

参照组的总体满意度显著低于观察组($P < 0.05$)。详见表4。

表4 两组满意度比较 $[n(\%)]$

组别	例数	非常满意	基本满意	不满意	满意度
参照组	40	15	16	9	77.50
观察组	40	20	19	1	97.50
χ^2					7.314
P					0.006

3 讨论

手术室是医院展开针疗工作的重要场所，由于手术室中设备相对较多，因此患者感染风险也会随之增加。手术室工作内容复杂、工作量大，若工作人员自身能力不足，则很容易引起各种问题。对此手术室护理人员则要做好配合工作，提高自身专业能力，进而促进手术室

工作质量和效率的进一步提高。最近几年医疗水平的提高,护理工作的重要性日渐凸显,护理措施的应用不仅可以有效减轻患者痛苦,同时还可以使患者负面情绪获得缓解,达到提高治疗有效率这一目标。有学者发现,细节护理是一种关注细节、强调严谨细致的护理模式,它要求护理人员从细微处入手,将患者的需求放在首位,关注患者的身心健康,为患者提供全方位、高质量的护理服务。

疾病治疗中,手术可以减少疾病对于患者生理以及心理所带来的不利影响,但是由于手术为侵入性操作,会在一定程度上对患者机体带来创伤,尽管这一手段可以缓解患者病情并且治愈疾病,但是手术本身存在的风险也会影响治疗整体成效。以往常规护理模式中,其注重健康宣教,该方法能够减少安全隐患,手术效果明显,但是从实际应用层面出发展开分析,影响手术质量、安全性的因素依旧较多。如消毒供应室会对医疗器械进行妥善处理,但运输期间一旦包装破损,则很容易引起医疗器械感染。手术期间若护理人员并未积极配合医生操作,没有及时传递手术器械,则很有可能会使患者错失最佳治疗时机,甚至还会延长手术时间,由此可见常规护理并不能使患者的现实需求获得极大满足。为了能够达到预期目标,给予患者细节护理就显得极为关键。细节护理作为一种新型护理手段,其涉及术前、术中、术后各环节,能够确保手术安全。手术期间,手术器械、医生操作等都是影响治疗效果的重要因素,而细节护理的实施,通过为患者提供针对性护理,能够减少对患者所造成的伤害,可以满足患者基本需求,提高其对于治疗和护理工作的依从性。手术室护理中,细节护理可以从细节出发制定护理措施,有利于减少风险事件。护理期间对患者施行健康教育、术前沟通,能够进一步提高患者对于手术知识的认识和了解,能够减轻其

负面情绪,使患者保持积极乐观的心理状态,减少术中低体温现象的产生。通过对患者生命体征进行观察,可以降低患者手术风险,术后器械检查工作的展开,能够确保患者安全。手术室细节护理的实施,术前需要掌握患者具体情况,主动与患者交流,术中监测患者生命体征变化,疏导患者情绪,使其保持情绪稳定。这样一来不仅可以提高患者认同感,还可以拉近护患关系,减少医疗纠纷。和常规护理相比,该护理模式存在较高的安全性,这就说明对患者实行细节护理,能够使各项工作落到实处,确保患者安全。分析研究结果,观察组消毒隔离评分、器械准备评分、仪器设备评分、护士配合技能评分均高于参照组;观察组各项评分和参照组相比均明显提高;参照组并发症发生率高于观察组,差异显著;参照组的总体满意度显著低于观察组($P < 0.05$)。这表明手术室细节护理的实施,可以提高护理质量、确保护理安全,对于减少患者并发症以及提高其护理满意度都有着重要作用。

综上所述,对比常规护理,手术室细节护理效果更为明显,有利于提高护理质量和效率,确保手术室护理安全性,减少并发症,对于病情恢复能够起到促进作用,值得推广。

参考文献

- [1]朱巧燕,李初初,孙乐琪.专科细节护理对整形科手术室护理安全质量的影响分析[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(19):197-198.
- [2]郑艳,王巧丽.手术室细节护理对手术室护理安全性的影响分析[J].贵州医药,2023,47(10):1678-1679.
- [3]温利芳.手术室细节护理对提高手术室护理安全性的价值[J].中外医疗,2023,42(05):175-179.
- [4]杨青毓.手术室细节护理在确保手术室护理安全中的应用价值分析[J].中外医疗,2021,40(34):143-147.